

**Акт проверки выполнения требований антитеррористической защищенности
объекта (территории)**

« 28 » ноября 2022 г.

по адресу: 427622, УР, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 11

место проведения проверки

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова»

На основании: приказа Министерства образования науки Удмуртской Республики от 08.11.2022г. № 1919 «О проведении мероприятий по контролю за выполнением требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) объектов, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, в 2022 году»

вид организационно документа с указанием реквизитов (дата) /

во исполнение поручения руководителя Министерства или иного органа была проведена плановая (внеплановая) проверка антитеррористической защищенности объекта ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова»

плановая / внеплановая / документальная / выездная

(территории) государственного казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа №5 города Глазова»

полное наименование объекта(территории)

Лицо, проводившее проверку:

Акулинина С.В.

Сорокина В.А.

Степанов Д.С. – инженер ЗОВи ЭИТТ СО ЧФ
Глазовского ОВО ФТКУ, УВО ВПТ России
по Удмуртской Республике

Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего проверку

В ходе проверочных мероприятий комиссия установила следующее:

Раздел 1. Категорирование объектов (территорий) и порядок его проведения

1.1. Приказ руководителя организации-правообладателя объекта о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта – имеется/отсутствует – приказ Управления образования Администрации города Глазова от 04.09.2019г. № 314-ОД «О проведении категорирования объектов образования и организации работы по разработке паспорта безопасности объекта».

Включены ли в состав Комиссии (п. 8-10,13,14 Требований ППРФ 1006) представители:

- территориального органа безопасности - да/нет;
- территориального органа Росгвардии- да/нет;
- территориального органа МЧС России - да/нет.

1.2. Присвоенная объекту _____ III _____ категория опасности установленным комиссией:

- прогнозируемому показателю количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) (п.13) – соответствует/не соответствует.

1.3. Акт обследования и категорирования объекта(территории) (Акт) (п.15)ограничительная пометка ДСП – имеется,подписан, основание приказ Управления образования Администрации города Глазова от 04.09.2019г. № 314-ОД«О проведении категорирования объектов образования и организации работы по разработке паспорта безопасности объекта».

(ограничительная пометка (ДСП), реквизиты документа, кем и когда утвержден, регистрационный номер, иные)

- подписан ли акт обследования и категорирования всеми членами Комиссии (п. 15) - да/нет.

1.4. Выявлены ли Комиссией и указаны в Акте потенциально опасные участки, уязвимые места и критические элементы объекта (территории) (п. 11) - да/нет.Опасные участки – пост охраны, запасные выходы, прилегающая территория. Критические элементы объекта – теплоузел, электрощитовая, система водоснабжения.

1.5. Определен ли Комиссией перечень необходимых мероприятий по обеспечению АТЗ объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий (п. 11) - да/нет.

1.Разработать паспорт безопасности объекта антитеррористической защищенности объекта образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006.

2. Организовать комплекс мероприятий на объекте в соответствии с пунктами 24-25 требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006.

3. Дооборудовать систему видеонаблюдения в критически важных помещениях.

4. Обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций с металлоискателем.

1.6. Завершены ли указанные мероприятия по АТЗ объекта в срок не более, чем два полных финансовых года - да/нет.

Раздел 2. Паспорт безопасности объекта (территории)

2.1. Паспорт безопасности объекта (территории) (п. 43,44)

Паспорт безопасности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа №5» г.Глазова Удмуртской Республики, утвержден 18.11.2019г., имеется отметка ДСП, экземпляр № 1.

(реквизиты документа (номер экз., регистрационный исх. номер)

2.2. Согласован ли разработанный паспорт безопасности с руководителями:

- территориального органа безопасности – да/нет;
- территориального органа Росгвардии – да/нет;
- территориального органа МЧС России – да/нет.

2.3. Утвержден/не утвержден паспорт безопасности руководителем организации-правообладателя объекта.Утвержден Главой города Глазова С.Н. Коноваловым 25.10.2019г.

2.4. Первый экземпляр паспорта безопасности объекта хранится на объекте (п. 47) - да/нет.

- второй экземпляр паспорта безопасности объекта хранится в организации, являющейся правообладателем объекта - да/нет.

2.5. Имеет ли паспорт безопасности объекта ограничительную пометку «Для служебного пользования» (п. 46) - да/нет.

2.6. Содержится ли в паспорте безопасности объекта информация об ознакомлении лиц со сведениями, содержащимися в паспорте - да/нет.

2.7. Актуализирован ли паспорт безопасности объекта в связи с изменением данных, содержащихся в паспорте безопасности (п. 48) - да/нет. 17.08.2022 г.

Паспорт актуализирован в связи со сменой правообладателя: название общеобразовательного учреждения МКОУ «ОИШ №5» г.Глазова УР изменено на ГКОУ УР «ОИШ №5 города Глазова». Основание - Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 08.07.2020г. № 825-р.

дата актуализации, (если проводилась) и ее основания (по пунктам А, Б, В Требований... ПП РФ № 1006

2.8. Внесены ли изменения в связи с изменением данных, содержащихся в паспорте безопасности объекта (п. 49) - да/нет. 17.08.2020г.

Внесены изменения в связи со сменой правообладателя название общеобразовательного учреждения: МКОУ «ОИШ №5» г.Глазова УР изменено на ГКОУ УР «ОИШ №5 города Глазова». Основание - Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 08.07.2020г. № 825-р. 17.08.2020

с указанием причин и дат их внесения

не внесены изменения в связи с сменой ИТЗ

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, независимо от присвоенной категории

3.1. План эвакуации обучающихся, сотрудников и имущества учреждения при пожаре или других чрезвычайных ситуациях – разработан/не разработан. Приказ от 31.07.2012г № 78 «Об утверждении плана эвакуации» Разработан алгоритм действий сотрудников при получении информирования о террористическом акте. Введена в действие система оповещения.

- размещен ли он на объекте (п. 21б, 24б, 31) - да/нет.

3.2. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – приказ директора школы от 18.08.2022г. № 07-02/66 «О назначении ответственного лица за безопасность и охрану труда, антитеррористическую работу, безопасность дорожного движения»; Завалина Е.Г., зам.директора по безопасности

реквизиты документа (дата, номер) / должность, ФИО, должностного лица /(лиц)

- имеются ли должностные (функциональные) инструкции (обязанности) лиц(а), ответственных(ого) за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории) - да/нет. Функциональные обязанности председателя комиссии по антитеррористической деятельности. Приказ от 01.09.2020г. № 01-04/66.

3.3. Инструкция (Положение) об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны (п. 18) – есть/нет. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в здании школы, утверждённое приказом директора школы от 09.03.2021г № 01-04/157. *не согласовано с ЧОО*

- утверждена директором ОО, согласованная с директором ЧОО – да/нет. Должностная инструкция частного охранника ООО «ЧОО «Союз - 3»» от 01.10.2021г.

3.4. Проводились ли за последние 3 месяца инструктажи и практические занятия с работниками объекта по действиям при обнаружении на объекте (объектах) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения ТА (п. 21, 24) – да/нет. Практическое занятие с работниками и обучающимися - 10.11.2022г., проведение инструктажей с сотрудниками 31.08.2022г., 07.09.2022г., 26.09.2022г., 05.10.2022г.,

правила поведения при обнаружении подозрительного предмета, правила поведения при захвате заложников, правила поведения и алгоритм действия при вооруженном нападении на общеобразовательное учреждение

(по какой тематике)

3.5. Средства передачи тревожных сообщений Росгвардии (КТС) - **имеются/отсутствуют**,

- количество кнопок/брелоков (КТС) 1.

3.6. КТС – **исправна/не исправна**, проводилась ли в течение суток проверка функционирования КТС - **да/нет**. – договор от 17.01.2022 № 7-1/5/ЗКТС-206-2021, отметка в журнале передачи дежурства от 01.10.2017.

3.7. Оснащен ли пост (посты) охраны объекта стационарной телефонной связью - **да/нет**. 8(34141)3-55-30. Договор от 22.02.2022г. № 1040447.

3.8. Стационарная телефонная связь на объекте - **исправна/не исправна**.

3.9. Оснащен ли пост (посты) охраны объекта мобильной телефонной связью - **да/нет**. Личные мобильные телефоны.

3.10. Мобильная телефонная связь на посту (постах) охраны объекта - **исправна/не исправна**. Личные мобильные телефоны.

3.11. Оснащен ли пост (посты) охраны объекта переговорными радиостанциями (при наличии двух и более постов охраны) - **да/нет**.

3.12. Переговорные радиостанции на посту (постах) охраны объекта - **исправны/не исправны**. Не имеется

3.13. Фиксируются ли результаты обхода и осмотра территории и помещений объекта - **да/нет**. Журнал обхода зданий и территории.

3.14. Фиксируются ли документально случаи бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и транспортных средств, в т.ч. в непосредственной близости от объекта (п. 20 в, д) - **да/нет**. Случаев бесконтрольного пребывания на территории посторонних лиц не зафиксировано. Книга учета посетителей.

3.15. Фиксируются ли документально результаты периодической проверки складских помещений (подвалов, чердаков и т.п.) (п. 20е) - **да/нет**. Журнал периодической проверки складских помещений (подвалов, чердаков и т.д.). Дата начала 01.09.2022г.

3.16. Проводились ли за последние 6 месяцев учения (тренировки) согласно Плану проведения учений и тренировок по отработке действий в условиях угрозы совершения или при условном совершении террористического акта на объекте (территории), связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из помещений и зданий, которым угрожает опасность, а также обучением их способам индивидуальной и коллективной защиты - **да/нет**. Согласно плану проведения тренировок, проводилась учеба 10.11.2022г. Документы предоставлены.

3.17. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), либо автономная система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 31) - **имеется/отсутствует**. Договор от 14.10.2022г. № 22.471-Т

- состояние - **исправна/не исправна**.

3.18. Проводилась ли за последние 6 месяцев проверка СОУЭ на функционирование - **да/нет**. Акт от 31.10.2022 № 2828

3.19. Договор на обслуживание СОУЭ, заключенный со специализированной подрядной организацией – **имеется/отсутствует**. Договор от 14.10.2022г. № 22.471-Т

3.20. Проводится ли регулярное обслуживание СОУЭ специализированной подрядной организацией - **да/нет**. Акт от 31.10.2022 № 2828

3.21. Размещены ли на объекте:

- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или совершении ТА (п. 24л) - **да/нет** фойе

1 этажа.

3.22. Размещена ли на объекте в открытом виде информация о номерах телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и Росгвардии- да/нет.Фойе 1 этажа

3.23. Определен на объекте перечень требований, при нарушении которых лицами доступ на объект им запрещен (наличие огнестрельного или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, наркотических, химически опасных веществ, в алкогольном или наркотическом опьянении, с крупногабаритными предметами или багажом и т.п.) (п. 23) - да/нет.Приказ от -01.11.2022г. № 01-04/539.

3.24. Размещена ли на объекте в открытом виде информация о перечне требований, при нарушении которых доступ на объект запрещен - да/нет.

3.25. Оснащен ли объект системой наружного освещения - да/нет.Договор от 08.08.2022г. № 0808.

3.26. Система наружного освещения - исправна/не исправна.

3.27. Наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) - имеется/отсутствует.

- состояние - исправна/не исправна.

- договор на обслуживание АПС, заключенный со специализированной подрядной организацией - имеется/отсутствует.Договор от 28.07.2022г. № 22392-Т

- проводится ли регулярное обслуживание АПС специализированной подрядной организацией - да/нет.Акт 31.10.2022г. № 2573.

3.28. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - имеется/отсутствует.

- состояние - исправное/не исправное.Договор10.11.2022г № 2178

- организовано ли проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - да/нет.Имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами - да/нет. Имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- наличие наружного противопожарного водопровода - имеется/отсутствует.Проверен 03.03.2022г., 19.05.2022г.

- состояние - исправное/не исправное.

- организовано ли проведение проверок наружного противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - да/нет.Проверен 03.03.2022г., 19.05.2022г., Имеется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.29. Наличие автоматической системы пожаротушения - имеется/отсутствует.

- состояние - исправна/не исправна.

- договор на обслуживание автоматической системы пожаротушения, заключенный со специализированной подрядной организацией - имеется/отсутствует.

- проводится ли регулярное обслуживание автоматической системы пожаротушения специализированной подрядной организацией - да/нет.

3.30. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеются/отсутствуют. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- состояние - исправны/не исправны Договор от 08.07.2022г. № 2121

Дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов третьей категории - «н/р»

3.27. Имеется ли у организации-правообладателя объекта (объектов) действующий

договор (контракт) на оказание охранных услуг с частной охранной организацией (ЧОО) (п. 25, 30) - да/нет. Договор от 01.11.2022г. № ВР 00843704-СТ

3.28. Имеется ли у ЧОО действующая лицензия на осуществление частной охранной деятельности (п.7 в лицензии) - да/нет. Лицензия от 02.09.2014г. № 297 на осуществление частной охранной деятельности. Общество с ограниченной ответственностью «частная охранная организация «Союз -3»».

3.29. Имеется ли на посту охраны ЧОО наблюдательное дело, содержащее документацию, предусмотренную договором (контактом) между организацией-правообладателем объекта и ЧОО - да/нет.

3.30. Оборудован ли объект системой видеонаблюдения (СВН) (п.30) - да/нет. Договор от 12.09.2022г. № 1209 , от 08.08.2022г. № 0808, от 28.09.2022г. № 2230

3.31. Обеспечивает ли СВН непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта - да /частично/нет.

3.32. Обеспечивает ли СВН архивирование и хранение данных в течение одного месяца - да/нет.

3.33. Система видеонаблюдения объекта: всего видеокамер - 17, из них: внешних 11; внутренних 6

- имеет неисправных (не функционирующих) элементов (видеокамер, видеомониторов и пр.) не имеет;

3.34. Охранная сигнализация (п. 25) - имеется/отсутствует.

3.35. Охранная сигнализация - исправна/не исправна.отсутствует

3.36. Основной вход (входы) в здание КПП или постом охраны - оборудован/не оборудован.

3.37. Пост охраны на объекте оборудован:

- стационарными металлодетекторами-да/нет;

- или ручными металлодетекторами-да/нет.

Дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов второй категории - «н/р»

3.38. Вход (входы) на объект системой контроля и управления доступом (п. 26) – оснащен/не оснащен.

3.39. Находится ли система контроля и управления доступом в исправном состоянии -да/нет.

3.40. Входная калитка (калитки) на территорию объекта видеодомофоном с дистанционно управляемым электромагнитным замком – оснащена/не оснащена.

3.41. Находится ли видеодомофон и электромагнитный замок входной калитки (калиток) объекта в исправном состоянии - да/нет.

3.42. Основной вход в здание видеодомофоном с дистанционно управляемым электромагнитным замком – оснащен/не оснащен.

3.43. Находится ли видеодомофон и электромагнитный замок на входе в здание в исправном состоянии - да/нет.

3.44. Жесткая фиксация в закрытом положении створок въездных ворот на объект - обеспечивается/не обеспечивается.

Обязательные дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов первой категории - «н/р»

3.45. Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (п. 27) – оборудованы/не оборудованы.

3.46. Въезды на территорию объекта средствами снижения скорости и/или противотаранными устройствами – оснащены/не оснащены.

Раздел 4. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов

4.1. Разработан ли в организации-правообладателе объектов ежегодный план-график проверок антитеррористической защищенности объектов и утвержден ли он

руководителем организации (п. 32, 33) - да/нет.приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 08.11.2022г. № 1919 «О проведении мероприятий по контролю за выполнением требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) объектов, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, в 2022году»

4.2. Проведены с начала текущего года проверки (обследования) представителями надзорных и контрольных органов да/нет.

(кол-во, наименование надзорного или контрольного органа, осуществившего проверку (обследование), дата)

4.3. Оформлены ли установленным порядком акты по уже состоявшимся проверкам объектов в текущем году (п. 37) - да/нет.Акт антитеррористической защищенности ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» от 31.05.2022г, акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» от 01.09.2022г., представление Глазовской межрайонной прокуратуры от 29.09.2022г. № 098/532-22-20940031, акт обследования ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» от 12.10.2022г.

4.4. Планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков по результатам состоявшихся проверок в текущем году (п. 38) – исполнены/не исполнены.

Раздел 5. Сведения объектов о прочих организационно-распорядительных документах по организации антитеррористической защищенности

5.1. Приказ «О мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения (инструкция о порядке обращения с документированной служебной информацией ограниченного распространения и перечень видов служебной информации, которую необходимо относить к разряду ограниченного распространения)». Приказ директора школы от 30.08.2022г. № 07-02/74 «О мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения (инструкция о порядке обращения с документированной служебной информацией ограниченного распространения и перечень видов служебной информации, которую необходимо относить к разряду ограниченного распространения)»

реквизиты документа (дата, номер)

5.2. Установлены ли приказом о защите информации места хранения первых и вторых экземпляров паспорта (паспортов) безопасности объекта (объектов) (п. 16, 47) - да/нет.Приказ директора школы от 30.08.2022г. № 07-02/74 «О назначении ответственных лиц за хранение паспорта безопасности»

5.3. Определен ли приказом о защите информации список лиц, допущенных к сведениям, содержащимся в паспортах безопасности объектов - да/нет.Приказ директора школы от 30.08.2022г. № 07-02/74 «О назначении ответственных лиц за хранение паспорта безопасности»

5.4. Разработан ли в организации-правообладателе объекта (объектов) и утвержден руководителем организации «План действий при установлении уровней террористической опасности» (далее – План действий) (п. 28) - да/нет.Утвержден директором ГКОУ УР «ОШ№5 города Глазова» 27 сентября 2022г.

5.5. Имеет ли План действий ограничительную пометку «Для служебного пользования» (п. 16) - да/нет.

5.6. Установлен ли Планом действий порядок информирования и реагирования при угрозе совершения или при совершении террористического акта на объекте (п. 39 – 42) - да/нет.

5.7. Подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта, и служебной информацией ограниченного распространения об

антитеррористической защищенности объекта (территории) (п. 22г) – ведется/не
ведется. Журнал учета движения обращений с документами «Для служебного
пользования»

5.8. Разработан ли в организации-правообладателе объекта (объектов) и утвержден
руководителем организации План взаимодействия с территориальными органами
безопасности, ОМВД и Росгвардии – да/нет.

Согласован ли разработанный План с руководителями:

- территориального органа безопасности – да/нет;

- территориального органа МВД России – да/нет;

- территориального органа Росгвардии – да/нет;

- имеются контакты дежурных (оперативных) служб территориальных органов их
актуальность – да/нет.

5.9. Разработан ли в организации-правообладателе объекта (объектов) и утвержден
руководителем организации План по реализации требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) (План мероприятий организации по
исполнению постановления № 1006).

(указать реквизиты – кем и когда утвержден)

Недостатки и предложения:

<p>1. Актуализовать паспорт безопасности</p> <p>2. Рассмотреть заявку в МОиН УР по необходимости исполн. вре. ср-ств задач - и.</p>

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Осуществить комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений
(недостатков) отраженных в настоящем акте.


2. Должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), составить и утвердить у
вышестоящего руководства План мероприятий по устранению выявленных нарушений
(недостатков), заверенную копию которого предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента подписания настоящего акта, до _____ 20__ года.

3. По выявленным грубым нарушениям (недостаткам), правами руководителя
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) провести
служебное расследование.

4. Результаты устранения выявленных нарушений (недостатков) предоставить
в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего акта, до
_____ 20__ года.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений (недостатков),
результаты устранения, копии служебного расследования и приказа о привлечении
работника(ов) к дисциплинарной ответственности (предоставление последнего документа,
только в случае привлечения работника(ов) к дисциплинарной ответственности), а также
отчет с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений,
направить в МОиН УР (адрес электронной почты: obor@mo.udmr.ru).

Подписи лиц, проводивших проверку:



1. Алимова А.В.
2. Щерба В.А.
3. Перминов В.С.
4. Зубарева Л.В.

С результатами проверки ознакомлены:


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Керемкова Л.Е.

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностного лица, осуществляющего

непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, иного должностного лица или уполномоченного

представителя
юридического лица

«08» 11 2022 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)